

Primární pediatrická péče v ČR



MUDr. Hana Cabrnová
OSPDL ČLS JEP



Systém péče o dítě


- Před rokem 1989: obvodní pediatři, dorostoví lékaři, limity na léky, omezené vyšetřovací možnosti, polikliniky, časté hospitalizace, propracován systém prevence, očkování, pediatrická fakulta
- 90. léta: privatizace činnosti, PLDD, samostatná odbornost, obor, vzdělávání, rozšíření diagnostiky, kompetencí, zachování systému prevence, očkování

Demografická struktura


- 0 4,5%
- 1 - 4 16,9%
- 5 - 9 20,8 %
- 10 - 14 27,8%
- 15 - 19 30,0 %
- 2 184 141 dětí a dorostu do 19-ti let

Birth cohort

(Numbers of life births)



Kojenecká úmrtnost (Infant Mortality)




■ Rate	5,9	5,2	4,62	4,09	3,96	4,15	3,9	3,7	3,4	3,7	3,14	2,8
--------	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	------	-----

Primární péče

- **Praktický lékař pro děti a dorost** (family pediatricians, GPPs, primary care pediatrician PCP)
- **Praktický lékař pro dospělé** (GPs)

Primární pediatrická péče:

- děti 0 - 19 let
- 98% registrace (nepovinná)



Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)

- 2 293 praxí PLDD
- 9-11 PLDD na 10 000 do 19-ti let
- Cca do 1000/ praxi
- 98 % privátních praxí
- Kombinovaná kapitačně-výkonová platba



Vzdělávání PLDD

- Pediatrický kmen 2 roky
 - Specializovaná náplň 1+1 rok
-
1. Primary care paediatrics
 2. Secondary care paediatricians
(hospital paediatrics)
 3. Tertiary care paediatricians
(paediatric sub specialists)

Efektivita primární péče PLDD

- Převzetí novorozence do péče po propuštění z porodnice

ČR	zpravidla do 48 hodin
EU	během 14-ti dnů

- Plně kojené děti ve věku 6-ti měsíců 46%

- Kvantitativní ukazatele:

- Spotřeba antibiotik
- Počty hospitalizovaných dětí
- Počty předepsaných dávek vitaminu D
- Prevence alergie (HA formule)
- Léčba anemií- terapie Fe

Povinná očkování


Proočkovanosť:

■DTP	97.0 – 98.7 %
■Polio	96.7 %
■MMR	96.7 %

Věkové rozložení PLDD

- Do 50-ti let 34,4 % (27,4% 41 – 50 let)
- Nad 50 let 65,6 % (61-70 let 18,7%, nad 70 let 3,4%)

- ženy 79 %
- muži 21°%



Rozsah činnosti PLDD

- Kurativní péče (preference léčby ambulantní, v domácím prostředí, LSPP, návštěvní služba)
nové diagnostické možnosti, laboratorní servis, nové léky, rozšiřování kompetencí, vzdělávání, ATB strategie
- Preventivní péče (prevence a očkování)
frekvence daná zákonem, vyhláškou

Preventivní prohlídky

- Po propuštění z porodnice (do 48 hodin),
14 dní, 6 týdnů
- 3,4,6,8,10,12 měsíců 9x v prvním roce
- 18 měsíců
- 3,5,7,9,11,13,15,17,19
- Sekundární prevence



Děkuji Vám !